



JANPOL
FABRYKA MATERACY

od 1991

SZPITALNE



Pokrowiec

- Paroprzepuszczalny – składa się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z białego poliestru oraz z warstwy poliuretanu. Pokrowiec posiada następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na przenikanie mikroorganizmów oraz na zginanie, powłoka antybakteryjna i przeciwgrzybicza. Skład pokrowca: 40% poliester + 60% poliuretan. Pranie do 95 st. C.
- Zmywalny – Materiał pokrowca wykonany jest z tkaniny frotte z powłoką PCV o właściwościach grzybobójczych, wodoodpornych i antybakteryjnych. Właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych odporny na darcie i ścieranie odporny na roztocza i środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru. Skład pokrowca: powłoka zmywalna-nieprzepuszczalna – 100% Poliester + PCV, 130g/m² – baza: bawełna 100%, 120g/m². Pranie do 95 st. C.

Materac piankowy

- Materac szpitalny piankowy został wykonany z odpornej na zginanie pianki poliuretanowej o gęstości 30 kg/m³ oraz 35 kg/m³.
- Zwiększona gęstość pianki zapewnia wyższą twardość materaca.
- Materac charakteryzuje się wysoką sprężystością i dobrą cyrkulacją powietrza wewnątrz wkładu, co pozwala zapewnić higieniczne warunki użytkowania.

piankowy	Typ
12 cm	Wysokość materaca
paroprzepuszczalny, zmywalny na płasko	Dostępne pokrowce Sposób pakowania



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie
z instrukcją używania
lub etykietą.

2
LATA
GWARANCJA



ZAMEK ROZŁĄCZNY



WENTYLACJA



PIANKA POLIURETANOWA



STELAŻ REGULOWANY




www.janpol.pl/kategoria-produktu/SZPITALNE

Pokrowiec


- Paroprzepuszczalny – składa się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z białego poliestru oraz z warstwy poliuretanu. Pokrowiec posiada następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na przenikanie mikroorganizmów oraz na zginanie, powłoka antybakteryjna i przeciugrzybicza. Skład pokrowca: 40% poliester + 60% poliuretan. Pranie do 95 st. C.
- Zmywalny – Materiał pokrowca wykonany jest z tkaniny frotte z powłoką PCV o właściwościach grzybobójczych, wodoodpornych i antybakteryjnych. Właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych odporny na darcie i ścieranie odporny na roztocza i środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru. Skład pokrowca: powłoka zmywalna-nieprzepuszczalna – 100% Poliester + PCV, 130g/m² – baza: bawełna 100%, 120g/m². Pranie do 95 st. C

Materac piankowy z wycięciem i wcięciem

- Materac szpitalny piankowy wcięcie/ wycięcie został wykonany z odpornej na zginanie pianki poliuretanowej o gęstości 30 kg/m³ oraz 35 kg/m³.
- Materac charakteryzuje się wysoką sprężystością i dobrą cyrkulacją powietrza wewnątrz wkładu, co pozwala zapewnić higieniczne warunki użytkowania.
- W materacu zostały zastosowane specjalne wcięcia i wycięcia umożliwiające wykorzystanie materaca do łóżek z regulacją części pod głowę i pod nogi.



piankowy	Typ
12 cm	Wysokość materaca
paroprzepuszczalny, zmywalny	Dostępne pokrowce
na płasko	Sposób pakowania



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie
z instrukcją używania
lub etykietą.

2
LATA
GWARANCJA



ZAMEK ROZŁĄCZNY



WENTYLACJA



PIANKA POLIURETONOWA



STELAŻ REGULOWANY



www.janpol.pl/kategoria-produktu/SZPITALNE

Pokrowiec


- Paroprzepuszczalny – składa się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z białego poliestru oraz z warstwy poliuretanu. Pokrowiec posiada następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na przenikanie mikroorganizmów oraz na zginanie, powłoka antybakteryjna i przeciwgrzybicza. Skład pokrowca: 40% poliester + 60% poliuretan. Pranie do 95 st. C.

Materac przeciwoodleżynowy

- Materac przeciwoodleżynowy został wykonany ze sprężystej i trwałej pianki poliuretanowej o gęstości 30 kg/m³ oraz 35 kg/m³. Materac przeznaczony jest dla osób obłożnie chorych i o ograniczonych możliwościach ruchowych, u których poprzez długotrwałe leżenie w bezruchu tworzą się odleżyny.
- Specjalne nacięcia tworzą bezdotykowe strefy z poduszkami powietrza, co zmniejsza wielkość kontaktu ciała z materacem, a tym samym podatność na odleżyny.
- W wersji podstawowej materaca zastosowano pokrowiec paroprzepuszczalny, który doskonale odprowadza wilgoć z wnętrza materaca, przez co powierzchnia snu jest sucha i nie sprzyja powstawaniu odleżyn.

pokrowiec paroprzepuszczalny

pianka 30 kg/m³ lub 35 kg/m³ | 12 cm



piankowy	Typ
12 cm	Wysokość materaca
paroprzepuszczalny	Dostępne pokrowce
na płasko	Sposób pakowania

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie
z instrukcją używania
lub etykietą.

MIĘKKI

pianka 30 kg/m³

ŚREDNI

pianka 35kg/m³

TWARDY



ZAMEK ROZŁĄCZNY



WENTYLACJA




PIANKA POLIURETONOWA



STELAŻ REGULOWANY

2
LATA


GWARANCJA



www.janpol.pl
/kategoria-produktu/
SZPITALNE

Pokrowiec

- Paroprzepuszczalny – składa się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z białego poliestru oraz z warstwy poliuretanu. Pokrowiec posiada następujące właściwości: wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na przenikanie mikroorganizmów oraz na zginanie, powłoka antybakteryjna i przeciwwgrzybicza. Skład pokrowca: 40% poliester + 60% poliuretan. Pranie do 95 st. C.




paroprzepuszczalny

Materac Superior Lux

- To model, który świetnie sprawdzi się do domowej, sanatoryjnej oraz szpitalnej opieki nad pacjentem.
- Materac Superior Lux został wykonany na bazie odpornej na odkształcenia pianki Tiger Touch® o wzmocnionej twardości przeznaczonej dla osób o wadze do 150 kg.
- Materac jest produktem niezwykle trwałym i bardzo higienicznym. Zapewnia wysoki stopień wentylacji i odporności na wilgoć.
- To materac jednocześnie stabilny i mocny w swojej budowie, ale również niezwykle komfortowy, dzięki wysokiej elastyczności zastosowanych pianek.

pokrowiec paroprzepuszczalny

pianka termoelastyczna 45 kg/m³ | 4 cm



pianka Tiger Touch® 55 kg/m³ | 10 cm

MIĘKKI

ŚREDNI

TWARDY

piankowy, termoelastyczny
14 cm
paroprzepuszczalny
na płasko

Typ
Wysokość materaca
Dostępny pokrowiec
Sposób pakowania

1
ROK

GWARANCJA



ZAMEK ROZŁĄCZNY



WENTYLACJA




PIANKA TERMOELASTYCZNA



PIANKA TIGER TOUCH




STELAŻ REGULOWANY



www.janpol.pl/kategoria-produktu/szpitalne
SZPITALNE


Pokrowiec paroprzepuszczalny



2
LATA
GWARANCJA

- Materiał pokrowca paroprzepuszczalnego składa się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z białego poliestru oraz z warstwy poliuretanu.
 - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
 - odporny na przenikanie mikroorganizmów
 - odporny na zginanie
 - materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwwgrzybiczych
 - paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze
 - przepuszczalność powietrza: $>1000\text{g/m}^2/24\text{h}$
 - odporny na wszystkie środki dezynfekujące nie zawierające chloru
- skład: 40% poliester + 60% poliuretan
- gęstość materiału: $150 \pm 5\text{g/m}^2$
- kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): $> 2\text{m}$
- pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5)
- Sposób konserwacji:
 - pranie w temperaturze do 95 st. C
 - odporny na sterylizację w autoklawie w temperaturze do 120 st. C
 - czyścić przy użyciu dowolnych środków chemicznych niezawierających chloru (wytrzymałość na alkohole, oleje i smary) prasować w temperaturze do 150 st. C
 - suszyć w suszarce bębnowej w temp. do 70 st. C
 - materiał posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Pokrowiec zmywalny



2
LATA
GWARANCJA

- Materiał pokrowca wykonany jest z tkaniny frotte z powłoką PCV o właściwościach grzybobójczych, wodoodpornych i antybakteryjnych. Pokrowiec można prać w temperaturze do 95 st. C oraz prasować w temperaturze do 150 st. C. Brak możliwości czyszczenia chemicznego. Materiał składa się z 2 warstw:
 - powłoka zmywalna-nieprzepuszczalna
 - 100% Poliester + PCV, 130g/m^2 – baza: bawełna 100%, 120g/m^2
- Pokrowiec posiada następujące właściwości:
 - wykonany elastycznego materiału doskonale dopasowującego się do kształtów materaca
 - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych odporny na darcie i ścieranie
 - odporny na środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru
 - stanowi efektywną ochronę przeciw roztoczom
- Sposób konserwacji:
 - pranie w temperaturze do 95 st. C
 - zakaz stosowania środków zawierających chlor
 - brak możliwości czyszczenia chemicznego.
 - suszenie w suszarce bębnowej w niższych temperaturach
 - zastosowany materiał posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Półwałek piankowy



2
LATA
GWARANCJA

- To produkt pomocny w przeciwdziałaniu powstawania odleżyn na piętach, łokciach, głowie lub kości ogonowej. Umieszczony pod wybraną okolicą ciała zapewnia swobodny obieg powietrza. Wałek można używać także jako poduszki pod plecy (odcinek lędźwiowy) lub pod kark. Doskonale odciąża zmęczone mięśnie i sprzyja ich regeneracji. Wałek można używać również do ćwiczeń – po konsultacji z fizjoterapeutą.
- Występuje w rozmiarze: 50 cm (długość) x 20 cm (szerokość) x 10 cm (wysokość).

Kołdra pikowana całoroczna



2
LATA
GWARANCJA

- Puszzysta kołdra wypełniona lekką ociepliną zamknięta w delikatnym dla skóry materiale. Lekkie i gęste wypełnienie kołdry gwarantuje wysoki komfort termiczny snu niezależnie od pory roku. Nasza kołdra jest produktem uniwersalnym, który sprawdzi się przez cały rok. Przyjemny dla skóry materiał wierzchni zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, a specjalne pikowanie utrzymuje wkład na właściwym miejscu zapobiegając jego przemieszczaniu. To sprawia, że kołdra równomiernie i przyjemnie otula ciało. Wsad wykonany z włókna poliestrowego o gramaturze: 300g/m² i wadze: 1,6 kg lub 1,7 kg w zależności od rozmiaru.
- Dostępna w rozmiarze: 135x200 cm oraz 155x200 cm


Poduszka pikowana



2
LATA
GWARANCJA

- Puszzysta, klasyczna poduszka do spania w rozmiarze 50x70 cm oraz 70x80 cm, który pasuje do większości dostępnych na rynku pościeli.
- Wykonana została z wysokiej jakości włókien poliestrowych o wsadzie 900 g lub 1300 g w zależności od rozmiaru.
- Syntetyczny wkład jest bezpieczny dla alergików. Poduszka nadaje się do prania w 60°.

Pościel bawełniana



1
ROK
GWARANCJA

- Pościel wykonana z 100% bawełny o gramaturze 140 g/m². Kurczliwość na poziomie 4-5%, deseń: gładki, kolor: jednobarwny. Pranie w temperaturze do 95 st. C. Dozwolone bielenie środkiem utleniającym oraz prasowanie do 200 st. C. Nie nadaje się do czyszczenia chemicznego.
- Dostępne elementy:
 - poszwa w rozmiarach 140x200 cm oraz 160x200 cm
 - poszewka w rozmiarach 50x70 cm oraz 70x80 cm
 - prześcieradło w rozmiarze 160x200 cm

Nakładka higieniczna



2
LATA

GWARANCJA

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie
z instrukcją używania
lub etykietą.

- Nakładka stworzona jest z połączenia miękkiej tkaniny frotte z wodoodporną powłoką PCV. To delikatny dla skóry, a zarazem w pełni zabezpieczający przed zabrudzeniem i przemoczeniem produkt.
- Nakładka higieniczna została zarejestrowana jako produkt medyczny, sprzedawana jest z obniżoną, 8% stawką VAT. Przewidziane zastosowanie: Wyrób medyczny przeznaczony dla pacjentów z inkontynencją, chłonie wydzieliny i wydaliny poprawiając komfort i bezpieczeństwo higieniczne.
- Na każdym rogu nakładki znajdują się elastyczne gumki ułatwiające przymocowanie produktu do materaca. Ich zadaniem jest również utrzymanie go na właściwym miejscu podczas jej użytkowania. Nakładka jest cienka i łatwo ją uprać w warunkach domowych, w temperaturze nawet 95 stopni. Idealnie sprawdzi się dla osób obłożnie chorych oraz jako zabezpieczenie materacy dziecięcych.